



Catalogue clôture béton décorative

La référence professionnelle en clôtures béton décoratives

Professionnels



SOMMAIRE

"Découvrez la richesse de notre catalogue béton à travers notre sommaire détaillé, vous guidant à travers une variété d'options de qualité pour concrétiser vos projets avec confiance et efficacité. >>

03

Plaque béton décorative en Simple face 1,99m x 38,5cm

14

Plaque béton décorative en Double face 1,84m x 26cm

17

Plaque béton décorative en Double face 1,84m x 36cm

21

Clôture en plaque lisse

23

Poteaux béton

24

Chapeaux béton

25

Résine colorante

27

1001 Utilisations

28

Tôles laser

31

Bon à savoir

PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

SIMPLE FACE (MOTIF D'UN CÔTÉ)

HAUTEUR : 38,5CM
LARGEUR : 1,99M

Caractéristiques :

- Hauteur : 38,5 cm
- Largeur : 1,99 m
- Épaisseur : 3,2 cm
- Poids : 59 Kg
- Coloris : Naturel, aspect brut
- Conditionnement : palette de 20 pièces (1180kg)
- Taille de la palette : 2m x 1m20



Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



Cette puce indique que le modèle est disponible en finition arrondie



Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- 38,5 cm = 1 plaque
- 77 cm = 2 plaques
- 1,15 m = 3 plaques
- 1,54 m = 4 plaques
- 1,92 m = 5 plaques
- 2,31 m = 6 plaques
- 2,69 m = 7 plaques

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).

Ardoise

Roche



Panneau Bois Droit

Panneau Bois Tressé




Tetris




Listel



Aluminium



Parquet



Mini Bloc



Maxi Bloc



Rural



Moellon Grec




Planche


Zig Zag



Agua



Parement



Brique



Tasso



PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

DOUBLE FACE (MOTIF DES DEUX CÔTÉS)

HAUTEUR : 26 CM
LARGEUR : 1,84 M

Caractéristiques :

- **Hauteur** : 26 cm
- **Largeur** : 1,84 m
- **Épaisseur** : 4,8 cm
- **Poids** : 45 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 18 pièces (810 kg)
- **Taille de la palette** : 1m85 x 1m20



📌 Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



📌 Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- **26 cm = 1 plaque**
- **52 cm = 2 plaques**
- **78 cm = 3 plaques**
- **1,04 m = 4 plaques**
- **1,30 m = 5 plaques**
- **1,56 m = 6 plaques**
- **1,82 m = 7 plaques**
- **2,08 m = 8 plaques**
- **2,34 m = 9 plaques**

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).

Bardage Bois

Aluminium





Tasso

Le modèle Tasso donnera à votre clôture un aspect calme et naturel.



PLAQUES BÉTON DÉCORATIVES

DOUBLE FACE (MOTIF DES DEUX CÔTÉS)

HAUTEUR : 36 CM
LARGEUR : 1,84 M

Caractéristiques :

- **Hauteur** : 36 cm
- **Largeur** : 1,84 m
- **Épaisseur** : 4,8 cm
- **Poids** : 60 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 18 pièces (1080 kg)
- **Taille de la palette** : 1m85 x 1m20



📌 Pourquoi choisir une clôture en plaques béton décoratives ?

Toutes nos plaques béton sont ferrillées pour une parfaite résistance !



📌 Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.



- **36 cm = 1 plaque**
- **72 cm = 2 plaques**
- **1,08 m = 3 plaques**
- **1,44 m = 4 plaques**
- **1,80 m = 5 plaques**
- **2,16 m = 6 plaques**
- **2,52 m = 7 plaques**

Les produits en béton ne sont ni repris ni échangés.

Nous vous conseillons de découvrir les motifs et les couleurs des plaques sur notre showroom (le rendu peut-être différent sur photo et en réalité).

Moellon Grec



Mini Bloc



Listel



Jenga



Rural

Cette composition de fines couches de briques crée un résultat sublime.

Peut être peint avec les lasures spéciales béton pour une meilleure protection dans le temps et une personnalisation de la palissade.



Dimensions d'une plaque lisse standard 50cm :

- **Hauteur** : 50 cm
- **Largeur** : 1,91 m
- **Épaisseur** : 3 cm
- **Poids** : 68 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 360kg)

Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- **50 cm = 1 plaque**
- **1 m = 2 plaques**
- **1,50 m = 3 plaques**
- **2 m = 4 plaques**
- **2,50 m = 5 plaques**

Dimensions d'une plaque lisse standard 40cm :

- **Hauteur** : 40 cm
- **Largeur** : 2 m
- **Épaisseur** : 3 cm
- **Poids** : 55 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 100kg)

Nous adaptons la hauteur souhaitée aux dimensions de nos plaques.

- **40 cm = 1 plaque**
- **80 cm = 2 plaques**
- **1,20 m = 3 plaques**
- **1,60 m = 4 plaques**
- **2 m = 5 plaques**
- **2,40 m = 6 plaques**
- **2,80 m = 7 plaques**

Dimensions d'une plaque lisse renforcée (avec 2 renforts) :

- **Hauteur** : 40 cm
- **Largeur** : 2 m
- **Épaisseur** : 3 cm et 6 cm
- **Poids** : 55 kg
- **Coloris** : Naturel, aspect brut
- **Conditionnement** : palette de 20 pièces (1 100kg)






POTEAUX

POUR LA GAMME SIMPLE FACE

Plaques en 1.99m x 38.5cm x 3.2cm

Finition tête plate



- Section 11 x 11cm** →
- 2.48m (Rainure 4cm x 1.93m)
 - 2.90m (Rainure 4cm x 2.31m)

Disponible en Départ, Intermédiaire et Angle

- Section 12 x 12cm** →
- 2.48m (Rainure 6cm x 1.93m)
 - 2.90m (Rainure 6cm x 2.31m)

Disponible uniquement en Intermédiaire



Plaques en 1.99m x 38.5cm x 3.2cm
Plaques béton lisses

Finition tête ronde



Hauteurs disponibles

- 0.90m (Rainure 4cm x 40cm) : Section 11 x 11cm
- 1.30m (Rainure 4cm x 81m) : Section 11 x 11cm
- 2.60m (Rainure 4cm x 2.02m) : Section 11 x 11cm
- 3.05m (Rainure 4cm x 2.42m) : Section 11,5 x 12cm
- 3.30m (Rainure 4cm x 2.60m) : Section 11,5 x 13 cm
- 3.50m (Rainure 4cm x 2.80m) : Section 12 x 13 cm

Disponible en Intermédiaire et Angle



Ce poteau est utilisé également pour la clôture lisse

CHAPEAUX

Plaques en 1.84m x 36cm x 4.8cm

Finition tête plate

Section 11,5 x 11,5cm

Hauteurs disponibles

- 2.80m (Rainure 5cm x 2.16m)
- 3.16m (Rainure 5cm x 2.52m)

Disponible en Départ, Intermédiaire et Angle

Nos chapeaux donnent un rendu esthétique et fini à votre clôture

- **Chapeau plat** pour les clôtures Simple Face (1.99m x 38,5cm)
- **Chapeau Plat** pour les clôtures lisses
- **Chapeau Diamant** pour les poteaux à tête plate **uniquement**
- **Chapeau plat** ou **en pente** pour les clôtures Double Face



Chapeau Plat



Chapeau Diamant





Mais c'est quoi au juste ?

La résine colorante permet de colorer votre clôture en plaques béton lisses ou décoratives et obtenir ainsi une clôture esthétiquement conforme à vos attentes et à votre environnement. Aussi, elle protège la clôture des intempéries et prévient la formation de mousse et traces blanches

INFORMATIONS :

- Conditionnement : bidon de 5L
- Un bidon de résine colorante de 5 litres permet de couvrir 24m² en simple couche et 12m² en double couche
- Grâce à la couleur de base du béton, la couleur de finition prend tout son sens.

Résines

Nos 14 couleurs standards

Ral 1019 (Beige)

Ral 1014 (Crème)

Ral 1020 (Sable)

Ral 7030 (Grège)

Ral 7044 (Gris soie)

Ral 7032 (Blanc Cassé)

Ral 7006 (Taupe brun)

Ral 8002 (Brun)

Ral 8025 (Brun clair)

Ral 8016 (Brun foncé)

Ral 7039 (Gris Quartz)

Ral 7003 (Gris Mousse)

Ral 7016 (Gris anthracite)

Ral 9005 (Noir)

Ral 6013 (Vert Roseau)

Ral 6003 (Vert Olive)

Nos 2 couleurs premium



AIDE À LA POSE

Support : Appropriée pour pratiquement tous les types de supports minéraux et en béton.

Préparation du support : Le support doit être sec, dégraissé, brassé et exempt d'impuretés telles que bavures de mortier, algues ou mousses.

Conditions d'application : Ne doit pas être appliquée en plein soleil ou par temps très chaud.

Température environnante : Minimum 10°C

Humidité relative : Max 80%

Usage : Bien mélanger le produit avant l'utilisation et pendant l'application, bien mélanger régulièrement afin de conserver un produit homogène. Appliquer le produit directement sur le support, la seconde couche après séchage de la première.

Moyens d'application : Pistolet électrique, rouleau.

Dilution : Ne pas diluer

Nettoyage : Eau

Séchage : 1 heure sec au toucher. Dans des conditions favorables, on peut appliquer 2 couches dans la même journée.

Conservation : Tenir le récipient bien fermé et à l'abri du gel.



Conseils: Nous vous conseillons d'utiliser un pistolet de pulvérisation pour un travail précis, uniforme & rapide !

La coloration d'une clôture avec notre résine colorée nécessite une repasse environ tous les 5 à 7 ans (aléatoire selon le coloris choisi, l'emplacement de la clôture, la météo...).



1001 UTILISATIONS


Explorez les innombrables possibilités en détournant l'utilisation principale de nos plaques : créez **un chalet de jardin, une allée, des pas de chenilles, des bordures de jardin, un garage, un box à cheval, un potager**, et bien plus encore, avec une créativité sans limites.



TÔLES LASER (À INSÉRER DANS VOTRE CLÔTURE BÉTON)



Poussez la personnalisation de votre palissade en plaques béton décoratives en y insérant sur la totalité ou par intermittence une tôle à découpe laser : choisissez votre motif ainsi que le coloris.






Saon Frez Soran B Nijad Orchidée Lamping Hava Oliv Lis Triskel



Galets Pepites Madras L'envol Square Picto Hugy Dehou Brodiri Aelig Milzin B Ezel Borleden

300 COULEURS STANDARDS

RAL 1015 Ivoire clair Texturé	N2100 Noir sablé Sablé	N2900 Gris sablé Sablé	RAL 3004 Rouge pourpre Texturé	RAL 5003 Bleu saphir Texturé
RAL 5010 Bleu gentiane Texturé	RAL 5014 Bleu pigeon Texturé	RAL 6005 Vert mousse Texturé	RAL 6009 Vert sapin Texturé	RAL 6021 Vert pâle Texturé
RAL 7006 Gris beige Texturé	RAL 7016 Gris anthracite Texturé	RAL 7022 Gris terre d'ombre Texturé	RAL 7031 Gris bleu Texturé	RAL 7035 Gris clair Texturé
RAL 7039 Gris quartz Texturé	RAL 7045 Gris galet Texturé	RAL 8014 Brun sépia Texturé	RAL 8019 Brun gris Texturé	RAL 8028 Brun terre Texturé
RAL 9005 Noir foncé Texturé	RAL 9006 Gris aluminium Texturé	RAL 9007 Grege Texturé	RAL 9016 Blanc Texturé	YX355F Mars rouille Texturé



Bon à Savoir sur les poteaux et les plaques béton décoratives

Nos plaques béton sont composées de béton, issues d'un mélange d'eau de mortier (ciment), sable. La couleur des bords n'est donc pas constante lors de la fabrication.



Irrégularités en surface (pores, petits trous apparents)

Nuances de teintes

Petits éclats sur les champs

Traces de laitance (blanches)

Ces caractéristiques n'altèrent en rien la qualité du produit et disparaissent bien souvent avec le temps. Pour un résultat optimal et rectifier ces imperfections nous conseillons d'appliquer une résine colorée afin d'uniformiser la clôture.



Les plaques béton sont ferrillées pour une résistance accrue



Nous insistons sur le fait que ces caractéristiques n'ont aucun impact sur la qualité ni sur l'ouvrage mais peuvent nuancer l'aspect visuel (esthétique) !

